


Vezetékek  
fektetési mintaszelvénye  
M=1:20



$h$ :  
szennyvízvezetékénél min.: 1.30  
vízvezetékénél min.: 1.20

**Megjegyzés:**

- A terv együtt kezelendő az építész, és egyéb szakági (gépész, közlekedési, tűzvédelmi stb.) tervdokumentációkkal.
- A fedlapszinteket a tervezett terepszinthez kell igazítani.
- A meglévő közművek helyét feltárással kell ellenőrizni!

Tervező:		<b>PENTA-KÖR Kft.</b>	Cím: 9012 Győr, Vadvirág u. 24. Tel: +3620-429-0888 E-mail: info@penta-kor.hu	Tervszám: <b>16/25</b>
Vezető tervező:	Dobos Szabolcs	Tervező:	Dobos Szabolcs	Szerkesztő: Psenák Balázs Dobos Áron
Megrendelő:	<b>Szent Mór Bencés Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.</b>			
Projekt:	<b>Szent Mór Bencés Perjelség rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések (Luif Otmár Sporttelep, 9025 Győr, Szivárvány utca 26.)</b>			
Szakterv:	Kiviteli tervdokumentáció		Tervfázis:	KIVITELI
Részművelet:	Vezetékfektetési mintaszelvény		Település:	Győr
Dátum:	2017.02.08.	Rajzméret:	ISO A4	Méretarány:
				m.a.n.
			Azonosító:	-
			Rajzszám:	<b>II.5.</b>
Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.				